

PrEP-Check in German Checkpoints

Michael Tappe
Projektkoordinator Checkpoints



PrEP in Germany

- Officially approved 2016
- Not covered by public health insurance
- Generics available since summer 2017
- Costs ~ 50 € - 70 € monthly for Meds, 50 € – 800 € quarterly for Checks
- Actually ~ 3000 Users (500 in Discover Study)
- Still many physicians refuse to prescribe PrEP or charge high prices for checks




PrEP-Check

Dieses Heft bekommst du bei uns, w helfen, den Überblick über deine Pr gebnisse notiert werden, so dass du

Materialart:

Broschüre

Bild:



Datei:

PrEP-Check.pdf

Empfehlen Tweet

04

05

In April 2018
198 Users

HIV-Test
(4. Generation)

Datum der Untersuchung

Ärztliche Unterschrift / Stempel

In April 2018

198 Users

Datum der Untersuchung

Ärztliche Unterschrift / Stempel

Datum

Unterschrift / Stempel

Datum der Untersuchung

Unterschrift / Stempel

positiv

positiv

Hepatitis C

Laboruntersuchungen

Syphilis (Serologie)

Behandlungsbedürftig:

nein ja

Gonokokken

negativ positiv:

rektal urethral pharyngeal

Chlamydien

negativ positiv:

rektal urethral pharyngeal

Datum der Untersuchung

Unterschrift / Stempel

Syphilis (Serologie)

Syphilis (Serologie)

Behandlungsbedürftig:

nein ja

Gonokokken

negativ positiv:

rektal urethral pharyngeal

Chlamydien

negativ positiv:

rektal urethral pharyngeal

Datum der Untersuchung

Unterschrift / Stempel

Syphilis (Serologie)

Ich will's wissen

Aktuelles und Neues

Ich will's wissen

Aktuelle Themen

Aktueller Kalender

Ich habe Fragen

Frage-Beratung und

Fragebogen

Ungeklärte Fragen

Gruppische Beratung

Prüfungseinrichtungen

Prüfung durchführen

Prüfung bei

Prüfung in

Menschen in Haft

Ich will den Test

Checkpoint München

→ PrEP-Check (Neu)

Infos zum HIV-Test

Andere sexuell

übertragbare Infektionen

MÜNCHNER AIDS-HILFE > ICH WILL'S WISSEN > PrEP-CHECK (NEU)

Ich möchte mich testen lassen

PrEP-Check und PrEP-Beratung beim Checkpoint München



Bild: Münchner Aids-Hilfe Grafik

PrEP-Check und PrEP-Beratung beim Checkpoint München

Die PrEP (Prä-Expositionsprophylaxe) ist eine Safer-Sex-Methode, die durch die tägliche Einnahme einer Tablette eine HIV-Infektion wirksam verhindert. Zu beachten bleibt dabei, dass durch Sex ohne den Einsatz von Kondomen die Wahrscheinlichkeit von anderen sexuell übertragbaren Infektionen bleibt.

Die Einnahme des PrEP-Medikaments als sichere Safer-Sex-Methode erfordert die regelmäßige Überprüfung der Nierenwerte. Zwei Tests sind dafür notwendig: Kreatinin-Test und Urinstix. Darüberhinaus empfehlen Expert_innen PrEP-Usern einen regelmäßigen Check auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonokokken alle drei Monate.

76 PrEP-Checks in 2018

Home » Welcome to Mann-O-Meter, Berlin's Gay Checkpoint!

Welcome to Mann-O-Meter, Berlin's Gay Checkpoint!

located in the heart of Berlin's rainbow quarter of the west: Directly near Nollendorfplatz in Schöneberg.

it's the oldest switchboard for gay and bisexual men in Germany and served as a model for other LGBT center

Sept. 2017 – April 2018

130 Checks (70 Starter)

offer:

of victims of homophobic violence and/or hate crimes. Visit the website of our project [MANEO](#) for details.

- Coming out
- HIV and other sexually transmitted infections (STI)
- Gay life in general
- Relationship issues
- Drug addiction
- Psychotherapy
- Anonymous tests for HIV and other STI
- Two youth groups (ages 14 - 29 years)
- Meetings for men 50+ years old
- Legal counselling and counselling on social legislation (please call us first, or check our [home page dates section](#) for exact dates and further information)
- Free Wi-Fi



FAST-TRACK
CITIES

Global Web Portal
Ending the AIDS Epidemic by 2030

Berlin



Central Checkpoint

- Joint Venture of NGOs, Public Health and Physicians
- with Treatment (HIV, STI)
- PrEP
- Free PrEP for 500 MSM with low income



Why do you want to be tested for HIV and/or other sexually transmitted infections? (please select all that applies) ?

- I had one or more risks during sex
- I had one or more risks when using drugs
- My partner had one or more risk(s)
- I have myself checked regularly for HIV/sexually transmitted diseases (routine control)
- I would like to start taking PrEP
- I would like to be tested while taking a PrEP
- I am in a new relationship
- planning to have children
- My partner is HIV positive / has a sexually transmitted infection
- I had no HIV risk
- other reason

PrEP Einnahme bei Risikosituation

The first 3 months:
Of 3006 Clients,
97 using PrEP in
risk situation

	nein	ja	Gesamt
Mann-O-Meter	0	3	3
Fixpunkt	0	3	3
AH Berlin	2	4	6
Pluspunkt	2	10	12
AH Düsseldorf	2	2	4
Hein & Fiete	5	40	45
AH Hannover	0	2	2
KOSI.MA	0	4	4
CP München	1	17	18
Sub München	0	5	5
AH Nürnberg	0	4	4
AH Saarbrücken	0	3	3
Total	12	97	109

**The first 3 months:
Of those, who had
condomless sex, for
3,9% taking PrEP
4,7% Partner takes PrEP
Was the reason for
condomless sex**

Grund für Sex ohne Kondom	Anzahl	Antworten	Antwortende
Mein_e Sexpartner_in wollte Sex ohne Kondom	560	16,2%	24,5%
Ich wollte Sex ohne Kondom	581	16,8%	25,4%
Mein_e Partner_in hat mir gesagt, dass er_sie HIV-negativ ist	389	11,2%	17,0%
Mein_e Partner_in hat mir gesagt, dass er_sie HIV-Medikamente nimmt und nicht mehr ansteckend ist	85	2,5%	3,7%
Ich nehme die PrEP	89	2,6%	3,9%
Mein_e Partner_in hat mir gesagt, dass er_sie die PrEP nimmt	107	3,1%	4,7%
Ich bin davon ausgegangen, dass mein_e Partner_in HIV-negativ war	326	9,4%	14,3%
Mit Kondom habe ich Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen/aufrechtzuerhalten	136	3,9%	6,0%
Ich hatte kein Kondom dabei	198	5,7%	8,7%
Ich habe Alkohol und/oder Drogen konsumiert und die Kontrolle verloren	209	6,0%	9,1%
Das Kondom ist abgerutscht/gerissen	341	9,9%	14,9%
Ich hatte keinen Sex ohne Kondom	442	12,8%	19,3%
Total	3.463	100,0%	151,5%



Thank You!